


Estantes y bandejas Bandeja deslizable ajustable de 4 puntos 1U



Nexxt Solutions ofrece una variedad de bandejas destinadas a cubrir todas sus necesidades de montaje en bastidores y gabinetes. Nuestras bandejas de acero negro y 19 pulgadas son compatibles con la mayoría de los bastidroes estándar EIA. Estas bandejas fáciles de instalar permiten acomodar la totalidad de los componentes de 17,15 a 18,85 pulgadas de ancho. Fabricadas con acero resistente calibre 16 y cubiertas con pintura en polvo, garantizan una mayor solidez y durabilidad. Los rieles deslizables de este estante convencional tienen una extensión total de hasta 28 pulgadas. El sistema de administración de cables es una características estándar de este modelo, constituyendo un método profesional que permite guiar y fijar los cables. El frente incluye una barra removible y regulable que funciona como tope para asegurar el equipo durante el traslado o para aplicaciones sísmicas. Para uso en interiores y en áreas con ambientes controlados. No apta para uso en exterior, en ambientes industriales, abrasivos ni cámaras de distribución de aire. La bandeja deslizable está diseñada para equipos no aptos para montaje en bastidor, tales como servidores, computadoras de escritorio, estaciones de trabajo o dispositivos periféricos (2 posiciones por tramo). Se pueden fijar en estructuras con orificios cuadrados, redondos y roscados. Cada unidad viene en una caja por separado.

- Bandeja deslizable y ajustable de 4 puntos de sujeción Nuestras bandejas deslizables son perfectas para equipos que no pueden ser montados en rack, tales como servidores, computadoras de escritorio, estaciones de trabajo y dispositivos periféricos.
- Se pueden instalar en bastidores de 4 postes y para servidor.
- Compatibles con orificios cuadrados, redondos y roscados.
- Cada unidad puede soportar hasta 43kg de peso.
- Ideal para equipos de 444,4mm hasta 711mm de profundidad.
- Rieles con guías de corredera de alta calidad.

www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com



Estantes y bandejas Bandeja deslizable ajustable de 4 puntos 1U

Especificaciones del producto

Especificaciones dei producto	
	Características de la bandeja
Color de la bandeja	Esmalte negro (RAL 9005)
Unidades de bastidor	1U
Tipo de montaje	Cualquier bastidor de 4 postes y 19 pulgadas, de hasta 712mm de profundida
	bajo el estándar EAI
Tipo de extensión	Deslizable y ajustable
Material del marco	Acero calibre 16
Incluye	 Juego de 8 tornillos y tuercas con retén, para orificios cuadrados de montaje
	Dimensiones
Altura	44,4mm
Ancho interior en posición invertida	449,5mm
Ancho interior en posición normal	416mm
Ancho exterior	482,6mm
Profundidad	711,1mm
Profundidad de montaje ajustable	444,4mm hasta 711,1mm
Capacidad de carga	Hasta 43kg
	Certificaciones y normas
Normas internacionales	ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568.C.2
	ANSI/EIA RS-310-C, D, E, F
	Información adicional
MPN	AW220NXT25
UPC	798302040373
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS
Empaque	Caja de cartón
Piés cúbicos	0,84
Garantía	Garantía limitada de 5 años. Para detalles de nuestra garantía, visitar:
	https://www.nexxtsolutions.com/garantia





www.nexxtsolutions.com

Nexxt Solutions® ("Nexxt") es marca registrada. Nexxt se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso. La información contenida en esta ficha técnica es de propiedad exclusiva de Nexxt, y por ende, queda prohibido su uso, reproducción o difusión, total o parcial, sin la expresa autorización de Nexxt. Si bien Nexxt ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, la empresa no se responsabiliza por errores, omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.nexxtsolutions.com