2-pack

Bolt AX1800

Nexxt Home Mesh

Cobertura de hasta 344 m²

Red de invitados

Wi-Fi 6

Conecta más de 250 dispositivos

Control parental

3 puertos GB

Baja latencia

Aplicación Nexxt Home

Tecnología True Mesh

Funciona como router

Control de voz

2 años de garantía

Your home in **one app**

Haz de cualquier dispositivo un aparato inteligente

La última generación de sistemas Wi-Fi® de malla de Nexxt® Solutions es lo que necesitas para darle a tu conexión a internet lo más avanzado en redes inalámbricas. El 2-Pack Bolt AX1800 ofrece 344 m² de cobertura* —un alcance mucho mayor al de routers o amplificadores convencionales— y una capacidad de más de 250* dispositivos conectados a la vez. Su velocidad ultrarrápida con tecnología Wi-Fi 6 brinda una señal estable, segura e ideal para videojuegos y streaming de 4K. Además, puedes manejar el nodo con una aplicación en tu teléfono o ingresando a un sitio web en la computadora. Y recuerda que puedes extender la cobertura con otros nodos Nexxt para crear una malla de cobertura aun mayor.

Características

- Cuenta con tecnología Wi-Fi 6 ultrarrápida (AX1800).
- Cubre todos los rincones de tu casa con una red Mesh.**
- Cobertura de hasta 344 m².*
- Puede conectar más de 250 dispositivos.*
- Los puertos GB permiten una velocidad de descarga de hasta 1.800 Mbps*.
- Mejora tus habilidades de juego reduciendo la latencia.
- Manejo sencillo con la aplicación Nexxt Home.
- Control parental y red para invitados.
- Funciona también como router.

works with alexa

works with Google Home

Works with Siri

2-pack

Bolt AX1800

Nexxt Home Mesh

Especificaciones técnicas

MPN	NCM-X1800 2PK
Hardware	
CPU	900MHz Dual core
Puertos e interfaces por nodo	2 x 10/1,000 Mbps LAN 1 x 10/1,000 Mbps WAN
Número de antenas por nodo	4 (internas)
Botones	Mesh (1)
Red inalámbrica	
Normas	IEEE 802.11 b/g/n/ax 2,4 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax 5 GHz
Velocidad del Wi-Fi*	5,0 GHz: 1,200 Mbps 2,4 GHz: 574 Mbps
Velocidad de transmisión de datos de radio*	IEEE 802.11ax: Hasta 1.201 Mbps IEEE 802.11ac: Hasta 867 Mbps IEEE 802.11n: Hasta 300 Mbps IEEE 802.11g: Hasta 54 Mbps IEEE 802.11b: Hasta 11 Mbps
Canales	2.4G: 1-11 5G: 36-165
Ancho de canal	20MHz / 40MHz / 80MHz
Encriptación del Wi-Fi	WPA-PSK WPA2-PSK WPA3
Cobertura	344 m^{2}*
Número de dispositivos conectables	más de 250*
MU-MIMO	Sí
Conformación de haces	Sí
Equidad de conexión	Sí
OFDMA	Sí
Modos de funcionamiento	PPPOE DHCP IP estático Puente Repetidor
Número máximo de nodos en la red Mesh	Hasta 4 en la misma red**
Otras funciones inalámbricas	Control de potencia de transmisión Red de invitados
Software	
Protocolos	IPv4 IPv6
Tipos de WAN	IP dinámico PPPoE IP estático
DHCP	Servidor DHCP Cliente DHCP
Control parental	Control de horarios
Firewall	Protección contra ataques DoS
Redirección NAT	Redirección de puertos UPnP
DDNS	Compatible

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Siri es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

2-pack

Bolt AX1800

Nexxt Home Mesh

IPTV	IGMP Proxy IGMP Snooping Puente Tag VLAN
VPN	Compatible
App	Compatible (Nexxt Home)
Web UI	Compatible
TR069	Compatible
Otras funciones avanzadas	Red para huéspedes EasyMesh Actualización del firmware en línea QoS Programación de mantenimiento
Apariencia física	
Armazón	Plástico ABS
Color	Blanco
Medidas	Nodo: 10 x 10 x 9 cm Cable del adaptador de corriente: 1,5 m Cable de ethernet CAT 6: 1,5 m
Peso	Nodo único: 0,18 kg Empaque total: 0,80 kg
Contenido del empaque	Nodo (2) Adaptador de corriente (2) Cable de ethernet CAT 6 (2) Guía de instalación rápida (1)
Información adicional	
Requisitos del sistema	Aplicación Nexxt Home Android™ 5.0 o superior iOS 10 o superior
Voltaje de entrada	12V/1.5A
Garantía	Dos años
Condiciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 7 °C
Humedad relativa	5%-95% (no condensada)

*Las tasas de señal inalámbrica más altas son las tasas físicas derivadas del estándar IEEE 802.11. El número de dispositivos conectados y el rendimiento de los datos y la cobertura inalámbrica no están garantizados y pueden diferir según las condiciones de la red, los factores ambientales (como materiales de construcción u obstáculos), la densidad y el volumen del tráfico, y la ubicación y las limitaciones del cliente.

**Se requiere al menos un nodo adicional para los modos Mesh, puente de red y repetidor.

Nexxt Solutions® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Google, Google Home, Android™ y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Siri es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. IOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco en EE. UU. y otros países. Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todas las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, no constituye una adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.